

MIXMAN

DE PERSLUCHTBAND
VOOR ECHTE MANNEN





Betrouwbare en krachtige machines voor hoge eisen.

GB Machines

**'MET DE KLANT, VOOR DE KLANT'
DE FILOSOFIE VAN GB MACHINES.**

Hartelijk welkom bij GB Machines GmbH & Co. KG, uw competentiecentrum voor dekvloermachines en toebehoren uit Schloß Holte in Westfalen!

Op de volgende pagina's nodigen wij u uit om meer te weten te komen over ons bedrijf, onze producten en onze diensten.

GB Machines - een competente partner met jarenlange ervaring

GB Machines GmbH & Co KG werd in de zomer van 2012 opgericht en is gebaseerd op de jarenlange ervaring en kennis van de twee oprichters Ludger Glaap en Fritz Brinkmann. Sinds de jaren tachtig is Ludger Glaap stevig geworteld in de bouwmaterialenindustrie en in het bijzonder in de machinebouw. De heer Fritz Brinkmann daarentegen wijdt zich sinds de jaren zestig aan de ontwikkeling en productie van dekvloermachines. De twee directeurs worden ondersteund door een gekwalificeerd team op het gebied van technologie, verkoop, productie en service.

Filosofie - klantenservice en klantgerichtheid

In de dekvloerindustrie, die voornamelijk bestaat uit kleinere ondernemingen, is GB Machines GmbH & Co. KG een sterke partner die het zware fysieke werk op de bouwplaats aanzienlijk vergemakkelijkt met een portfolio van moderne en op de praktijk gerichte afwerkmachines. Volgens de bedrijfsfilosofie van het bedrijf zijn hoogwaardige en betrouwbare dekvloermachines echter niet voldoende om de dekvloerindustrie te ontlasten. Daarom ziet GB Machines GmbH & Co. KG zichzelf als een servicegerichte partner die haar klanten in woord en daad bijstaat.

Dankzij een veelzijdig aanbod voor speciale bouwprojecten, onderhoud, service en technische ondersteuning garandeert GB Machines GmbH & Co. KG een betaalbare werkwijze en de karakteristieke lange levensduur van de machines.

Dekvloermachines plus praktische kennis

Bij het ontwerpen van nieuwe dekvloermachines maakt GB Machines GmbH & Co. KG gebruik van haar rijke ervaring, maar houdt ook rekening met de suggesties voor verbetering en wensen van de mensen die dagelijks met de machines werken. Verkoopmedewerkers en klantenservice onderhouden nauw contact met de werkvloer en laten klantenadviezen of speciale verzoeken doorstromen naar de verdere ontwikkeling.

Hoogwaardige componenten, uitstekende materiaalkwaliteit en bekwaame productie in de modern uitgeruste productiehallen, inclusief continue kwaliteitsbewaking, garanderen ook de betrouwbaarheid en prestaties van de machineportfolio die typisch is voor GB Machines.

Om de efficiëntie van dekvloermachines van GB Machines op de bouwplaats verder te verhogen, bieden wij regelmatig praktijkgerichte opleidingen aan voor medewerkers uit de industrie.

Ludger Glaap & Fritz Brinkmann Machines GmbH & Co. KG
An der Heller 4-12
D-33758 Schloß Holte

Telefoon: + 49 (0) 52 07 / 92 47 3 0
Fax: + 49 (0) 52 07 / 92 47 3 100
E-mail: info@gb-machines.de
www.gb-machines.de



Fritz Brinkmann
Zaakvoerder



Ludger Glaap
Zaakvoerder

MIXMAN IN DETAIL

**DOORDACHTTE PLANNING TIJDENS DE BOUW.
COMPONENTEN VAN HOGE KWALITEIT.**

Door de jarenlange ervaring van onze ingenieurs en technici en onze intensieve contacten met de gebruikers hebben wij de MIXMAN ontwikkeld volgens de eisen en voorwaarden op de bouwplaats. Dit betekent dat de MIXMAN perfect is aangepast aan de omstandigheden op de bouwplaats. Vermogen, betrouwbaarheid en veiligheid zijn drie van de belangrijkste kenmerken van de MIXMAN.

Atlas Copco



BPW FAHRZEUGTECHNIK



Invoer en vultrechter

De versie met invoer bespaart u kostbare tijd en vermijdt stilstand op de bouwplaats.



Luchtfilter

Het luchtfilter is ontworpen om vuil en vliegende onderdelen af te weren. Bovendien kan het filter op elk moment eenvoudig worden vervangen.



Boven- en onderlucht

De solide verwerkte boven- en onderlucht garandeert een constant en probleemloos proptransport.

KRACHTIG

De MIXMAN biedt hoge prestaties dankzij de dieselmotor die in de MIXMAN is geïnstalleerd (of de elektrische motor in de elektrische versie). Afhankelijk van de variant (D4 of D5) heeft de MIXMAN een 3-cilinder- of 4-cilinderdieselmotor. De in de MIXMAN geïnstalleerde ATLAS COPCO-compressor zorgt voor een hoog transportvermogen. Bij MIXMAN D4 ca. 4,3 m³ tot 4,9 m³ bij ca. 7 bar aanvoerdruk. Bij MIXMAN D5 ca. 5,2 m³ bij ca. 7 bar aanvoerdruk.



VEILIG

Een soepele werking op de bouwplaats is een van de belangrijkste punten bij het gebruik van machines. Dit omvat niet alleen de betrouwbaarheid van de machine, maar ook de veiligheid van de gebruiker. De MIXMAN voldoet daarom aan alle geldende veiligheidsvoorschriften. Het nieuwe automatische uitschakelingssysteem is slechts een klein onderdeel van het volledig nieuwe veiligheidspakket. Want uw veiligheid en die van uw medewerkers is belangrijk voor ons.

BETROUWBAAR

Door de hoge kwaliteit van de componenten en de robuuste afwerking van de MIXMAN is hij uiterst betrouwbaar in gebruik. De slijtagebescherming, die ook door de componenten wordt verbeterd, maakt van de MIXMAN een uiterst zuinige machine. Dankzij de doordachte planning tijdens de bouw van de machine wordt de vervanging van reserveonderdelen zo veel mogelijk vereenvoudigd, wat een snelle en vlotte installatie van gestandaardiseerde montageonderdelen mogelijk maakt. Dankzij dit praktijkgerichte systeem is uw MIXMAN zo snel mogelijk weer klaar voor gebruik.



EFFICIËNT

De ingenieurs van GB hebben de MIXMAN verder geoptimaliseerd. Dit toont een evenwichtige balans tussen vermogen en energieverbruik. Hierdoor beschikt de gebruiker te allen tijde over een constante pompbeweging, waardoor slechts minimale slangpuntjes ontstaan.

Dankzij deze efficiëntie bespaart u brandstof en andere hulpbronnen, zodat de MIXMAN de bedrijfskosten van uw bedrijf verlaagt.

MIXMAN

KRACHTIGE PROFESSIONAL.

De MIXMAN biedt met zijn sterke en betrouwbare prestaties de beste ondersteuning op de bouwplaats. De jarenlange ervaring van de heer Fritz Brinkmann en zijn medewerkers maakt de MIXMAN tot een van de beste machines in zijn klasse. Robuust door eersteklas componenten, veilig dankzij de nieuwste technologie en economisch door een betere slijtagebescherming.

INVOER

Nieuwe bredere invoer voor betere vulling. Ook de afvoer van het zand in de ketel is verbeterd.

HYDRAULISCHE CILINDER

Hefcilinder met afsluitkraan

AFSLUITDEKSEL

Kies tussen de varianten. GB Machines biedt zowel een handmatige als automatische variant aan. Kies zelf.

LAMPHOUDER

Volledig nieuw ontwerp, beschikbaar in 12 V en 24 V EU-goedgekeurde versie.

OVERRIJBSCHERMING

Verplichting volgens Europese toelating. Innovatieve oplossing als ondersteuning op de bouwplaats.

CHASSIS

Het hoogwaardige chassis, vervaardigd in Duitsland, biedt de beste bescherming tegen corrosie door middel van een kathodische dipcoating. Het chassis wordt ook beschermd door een hoogwaardige poedercoating.





START-STOP AUTOMATISCH

De automatische start-stop werkt op dezelfde manier als in de automobiellindustrie. De MIXMAN schakelt automatisch uit wanneer de machine langere tijd niet wordt gebruikt, waardoor de energiekosten worden verlaagd en het materiaal wordt beschermd. De functie kan te allen tijde worden gedeactiveerd.



MACHINEVARIANT - DYNAMIC

De Dynamic-versie geeft u een prestatieboost. Vooral bij het overbruggen van lange afstanden of hoogteverschillen is de Dynamic-versie de juiste keuze. Met de vermogenafstelling op Dynamic wordt het toerental verhoogd en beschikt u over de nodige extra kracht.



MOTOR

De MIXMAN wordt uitsluitend uitgerust met hoogwaardige motoren. De motorisering vindt u op de volgende pagina.

KAP

De dubbelwandige kap is uitstekend geluidsisolierend. De grote luchttoevoer zorgt voor een optimale toevoer van verse lucht. De robuuste constructie overtuigt door zijn hoge duurzaamheid.

UITRUSTING

Start-Stop automatisch	☐
Ecomatic	☐
Dynamic	☐
Uitlaat midden (mengtank)	☐
Deksel handmatig	☐
Deksel automatisch	☒
Roetfilter	☐
Centrale smeervoorziening	☒
Werklamp	☐
Hogedrukreiniger	☐
Trekoog	☐
Koppeling autotrekhaak	☒
Redclame (op verzoek van de klant)	☐
Zijvak	☐
Lamphouder 24 V	☐
Silo-uitvoering	☐
Veiligheidsbeugel	☐
Gps	☐
100 km/u toegestaan	☐
Materiaalslangen	☐
Diefstalbeveiliging	☐
Gepantserde slijtplaten	☐

☐ Optioneel

☒ Standaard



LUCHTTOEVOER

Met de geoptimaliseerde luchttoevoer bereikt u een aanzienlijke verbetering van de transporttijd.



STUURSTANG

De stuurstang is eenvoudig in hoogte verstelbaar en vormt een homogene eenheid met het in Duitsland gepatenteerde trekapparaat van BPW.

Steunwiel

Het nieuwe automatische steunwiel van GB Machines maakt het eenvoudig om het steunwiel in te klappen. BPW is de toonaangevende fabrikant van assen voor vrachtwagens.



MIXMAN D4/D5 PERSLUCHTBAND ALS 3- OF 4-CILINDERDIESELMOTOR.

De MIXMAN D4 en de MIXMAN D5 in de standaarduitvoering. Het materiaal wordt rechtstreeks via de toevoertrechter boven het mengvat in het vat gegoten. Het bijvullen vindt plaats nadat het eerder gevulde mengsel is verwerkt.



	MIXMAN D4	MIXMAN D5
Uitvoering	Standaard	Standaard
Aandrijving	3-cilinderdieselmotor	4-cilinderdieselmotor
Compressor	ATLAS COPCO	ATLAS COPCO
Drukmengvat	200 liter netto-inhoud	200 liter netto-inhoud
Vulhoogte	890 mm	890 mm
Tankinhoud	59 liter	59 liter
Verkeerslicentie	80 km/u - 100 km/u, technisch mogelijk tot 140 km/u**	80 km/u - 100 km/u, technisch mogelijk tot 140 km/u**
Gewicht	1.700 kg*	1.740 kg*
Afmeting (l x b x h) in mm	4850 x 1580 x 1550	4850 x 1580 x 1550

* afhankelijk van uitrusting
** respectievelijke nationale voorschriften moeten in acht worden genomen




Made in Germany

MIXMAN D4B/D5B PERSLUCHTBAND ALS 3- OF 4-CILINDERDIESELMOTOR MET INVOER.

De MIXMAN D4B en MIXMAN D5B zijn uitgerust met een hydraulische invoer. Door de grotere vulopening kan het materiaal gemakkelijker ingevoerd worden en dankzij de vorm van de trechter kan het mengvat nauwkeuriger gevuld worden. Dit bespaart u mankracht en tijd.

Terwijl het mengvat het gevulde materiaal verwerkt, kan de invoer tegelijkertijd worden bijgevuld.



	MIXMAN D4B	MIXMAN D5B
Uitvoering	Aanbrenger	Aanbrenger
Aandrijving	3-cilinderdieselmotor	4-cilinderdieselmotor
Compressor	ATLAS COPCO	ATLAS COPCO
Drukmengvat	200 liter netto-inhoud	200 liter netto-inhoud
Vulhoogte	425 mm	425 mm
Tankinhoud	59 liter	59 liter
Verkeerslicentie	80 km/u - 100 km/u, technisch mogelijk tot 140 km/u**	80 km/u - 100 km/u, technisch mogelijk tot 140 km/u**
Gewicht	1.810 kg*	1.850 kg*
Afmeting (l x b x h) in mm	5000 x 1580 x 2450	5000 x 1580 x 2450

* afhankelijk van uitrusting
** respectievelijke nationale voorschriften moeten in acht worden genomen



Made in Germany

MIXMAN D4BS/D5BS PERSLUCHTBAND ALS 3- OF 4-CILINDERDIESELMOTOR MET INVOER EN KRABBER.

De MIXMAN D4BS en de MIXMAN D5BS beschikken naast de invoer ook over een krabber. Met behulp van de krabber wordt het vullen van de invoer sterk vergemakkelijkt. Door middel van een kabellier kan het gewenste materiaal rechtstreeks in de invoer worden getrokken. Daardoor wordt de werkroute geoptimaliseerd en bespaart u mankracht en tijd.



	MIXMAN D4BS	MIXMAN D5BS
Uitvoering	Invoer/krabber	Invoer/krabber
Aandrijving	3-cilinderdieselmotor	4-cilinderdieselmotor
Compressor	ATLAS COPCO	ATLAS COPCO
Drukmengvat	200 liter netto-inhoud	200 liter netto-inhoud
Vulhoogte	425 mm	425 mm
Tankinhoud	59 liter	59 liter
Verkeerslicentie	80 km/u - 100 km/u, technisch mogelijk tot 140 km/u**	80 km/u - 100 km/u, technisch mogelijk tot 140 km/u**
Gewicht	1.890 kg*	1.930 kg*
Afmeting (l x b x h) in mm	5000 x 1580 x 2450	5000 x 1580 x 2450

* afhankelijk van uitrusting
** respectievelijke nationale voorschriften moeten in acht worden genomen



Made in Germany

MIXMAN E3/B/BS PERSLUCHTBAND ALS ELEKTRISCHE VARIANT MET INVOER EN KRABBER.

De MIXMAN E3 32A is ontworpen als schakelbare elektrische machine, waarmee u ook moeiteloos in de 32A-serie kunt werken. Door de luchtbesparingsmethode kunnen de prestaties van de E3 vergeleken worden met die van conventionele persluchtbanden. De moderne schroefcompressor is ontwikkeld en met succes getest op de zwaarste omstandigheden.



	MIXMAN E3	MIXMAN E3B	MIXMAN E3BS
Uitvoering	Standaard	Aanbrenger	Schraper
Aandrijving	Elektromotor 22 KW, 400 V driefasen-stroom	Elektromotor 22 KW, 400 V driefasen-stroom	Elektromotor 22 KW, 400 V driefasen-stroom
Compressor	Schroefcompressor	Schroefcompressor	Schroefcompressor
Drukmengvat	265 liter netto-inhoud	265 liter netto-inhoud	265 liter netto-inhoud
Persluchtbesparing	500 liter	500 liter	500 liter
Verkeerslicentie	80 km/u - 100 km/u	80 km/u - 100 km/u	80 km/u - 100 km/u
Gewicht	1.710 kg*	1.940 kg*	2.010 kg*
Megaandrijving	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW



Made in Germany

MIXMAN E4/B/BS PERSLUCHTBAND ALS ELEKTRISCHE VARIANT MET INVOER EN KRABBER.

De MIXMAN als elektrische versie werkt volledig op elektriciteit en heeft een krachtige elektrische machine. Een groot voordeel hiervan is dat er totaal geen dieselkosten zijn. Ook de geluidsemissie is zeer laag. De MIXMAN E4 is er in de standaarduitvoering, met invoer (MIXMAN E4B) en met invoer en krabber (MIXMAN E4BS).



	MIXMAN E4	MIXMAN E4B	MIXMAN E4BS
Uitvoering	Standaard	Aanbrenger	Krabber
Aandrijving	Elektrische motor 30 KW, 400 V driefasig, 50 Hz	Elektrische motor 30 KW, 400 V driefasig, 50 Hz	Elektrische motor 30 KW, 400 V driefasig, 50 Hz
Compressor	ATLAS COPCO	ATLAS COPCO	ATLAS COPCO
Drukmengvat	200 liter netto-inhoud	200 liter netto-inhoud	200 liter netto-inhoud
Vulhoogte	900 mm	420 mm	420 mm
Verkeerslicentie	80 km/u - 100 km/u	80 km/u - 100 km/u	80 km/u - 100 km/u
Gewicht	1.710 kg*	1.940 kg*	2.010 kg*
Afmeting (l x b x h) in mm	4850 x 1580 x 1550	5000 x 1580 x 2450	5000 x 1580 x 2450



Made in Germany

MIXMAN IN GEBRUIK

GEBOUWD IN DE HAL,
THUIS OP DE BOUWPLAATS.

De MIXMAN is de persluchtband met het hoogste aantal nieuwe registraties in 2015. Dit feit is een extra kwaliteitskenmerk voor de MIXMAN. Of het nu in een eengezinswoning of op een grote bouwplaats is, de MIXMAN bewijst overal zijn efficiëntie. Naast de ontelbare bouwplaatsen in Duitsland wint de MIXMAN ook in het buitenland steeds meer aan populariteit. Overtuig uzelf van de eersteklas prestaties van de MIXMAN. Ook op uw bouwplaats bezoeken wij u graag.

Op aanvraag kunnen wij ook de kleur en het logo op de kap van uw MIXMAN aan uw bedrijf aanpassen. Zo zijn individualiteit en een gelijktijdig reclame-effect gegarandeerd.



MIXMAN D4BS
Oostenrijk



MIXMAN D4BS
Turkije



MIXMAN D4BS Duitsland



VERKOOP VOOR DE KLANT - MET DE KLANT.

Klantenbinding, betrouwbaarheid en eerlijkheid staan centraal in het dagelijkse werk bij Ludger Glaap & Fritz Brinkmann Machines GmbH & Co. KG. Daarom vertrouwen wij op een sterk en competent verkoopteam, dat altijd volgens deze principes handelt en onze klanten en partners ondersteunt bij alle vragen over onze dekvloermachines en geautomatiseerde systemen.

Uitstekende service in combinatie met een bijzondere binding met de klant kenmerkt ons verkoopteam. Onze medewerkers staan altijd open voor de zorgen van onze partners en klanten. Met het doel om snelle beslissingspaden te vinden. Even belangrijk voor ons is de wederzijdse uitwisseling van informatie over onze machines om ze af te stemmen op de eisen en behoeften van onze klanten.

GB verkoopteam Noord:
Mobiel: +49 (0) 151 180 68 728

GB Verkoopteam West:
Mobiel: +49 (0) 151 180 68 730

GB Verkoopteam Oost:
Mobiel: +49 (0) 151 180 68 721

GB Verkoopteam Zuid:
Mobiel: +49 (0) 151 180 68 727

WERKPLAATS SNEL EN GEMAKKELIJK TE REPAREREN, GB MACHINES KWALITEITSGARANTIE.

GB Machines GmbH & Co. KG ziet zichzelf als dienstverlener en partner voor haar klanten en weet daarom precies hoe belangrijk onderhoud, reparatie en technische ondersteuning zijn. Om de levensduur van uw machine te bevorderen is regelmatig onderhoud onmisbaar. De servicewerkplaats in Schloß Holte biedt onze klanten een uitgebreid dienstenportfolio en een ruim aanbod reserveonderdelen. Hoog niveau van service en kwaliteit staan bij ons natuurlijk centraal. Onze werkplaatsmedewerkers zijn al jaren vertrouwd met het onderhoud en de reparatie van dekvloermachines en zijn door regelmatige technische training en bijscholing op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Met onze servicewagen komen we direct naar uw bouwplaats. Onze hotline om afspraken te maken is 24 uur per dag beschikbaar.

Als klant van onze servicewerkplaats profiteert u drie keer:

- Onderhoud, reparatie en technische ondersteuning op het hoogste niveau
- Hooggekwalificeerde medewerkers
- Snel en eenvoudig een afspraak maken en verdere afhandeling

Hotline om een afspraak te maken met onze servicewagen:

+49 (0) 52 07 - 92 473 - 0

LEASEN GOED LEASEN MET MIXMAN FINANCING

Spaar uw eigen kapitaal en huur goedkoop een machine van GB Machines. Vraag naar onze aantrekkelijke leasepakketten en profiteer van onze individuele financieringsmogelijkheden.



KLANTENSERVICE WIJ ZIJN ER VOOR U EN PAKKEN UW ZORGEN AAN.

Onze getrainde klantenservice en verkoopmedewerkers zullen uw aanvraag zo goed mogelijk afhandelen. Hebt u vragen of wenst u advies, bel ons dan of stuur ons een e-mail:

Ludger Glaap & Fritz Brinkmann Machines GmbH & Co. KG

An der Heller 4-12

D-33758 Schloß Holte

Telefoon: +49 (0) 52 07 / 92 47 3 0

Fax: +49 (0) 52 07 / 92 47 3 100

E-mail: info@gb-machines.de

Web: www.gb-machines.de



Ludger Glaap & Fritz Brinkmann Machines GmbH & Co. KG
An der Heller 4-12
D-33758 Schloß Holte

Telefoon: +49 (0) 52 07 / 92 47 3 0
Fax: +49 (0) 52 07 / 92 47 3 100
E-mail: info@gb-machines.de
Web: www.gb-machines.de



www.youtube.com/gbmachines



www.facebook.com/gbmachines



MIXMAN OVERZICHT

- Eenvoudige bediening
- Verbeterd koelsysteem
- Nieuw veiligheidsconcept
- Breed assortiment accessoires
- Gewaarborgde levering van reserveonderdelen
- 'Made in Germany'
- Hoge doorverkoopwaarde
- Robuust, krachtig, efficiënt
- Betrouwbare techniek
- incl. operationele veiligheidstest